



SAFETY



ED.34 - **CS**

SAFET ש



07 PAYPER PLUS

- 11 **P/Hero** Rukavice proti nárazu
- 17 **P/Impact** Rukavice proti nárazu
- 23 **P/Ice** Rukavice proti chladu
- 27 **P/Cut** Protirezné rukavice
- 37 **P/Touch** Rukavice proti oděru
- 45 **P/Feel** Rukavice proti oděru

49 GIONNY WINGS

- 53 Kožené rukavice s lemovaným zápěstím nebo úpletovou manžetou
- 57 Kožené rukavice s návlekem
- 63 Svářečské rukavice
- 69 Doplnky pro svářeče
- 75 Rukavice proti chladu
- 79 Protirezné rukavice
- 85 Protirezné doplňky
- 89 Máčené rukavice pro těžkou manipulaci
- 99 Máčené rukavice pro lehké aplikace
- 105 Průmyslové rukavice
- 111 Jednorázové rukavice
- 115 Rukavice k ochraně před minimálními riziky

P/PLUS





P/PLUS

Nová řada rukavic Payper Plus se vyznačuje **kvalitou materiálů, tenkou a elastickou přízí, vynikajícím výkonem, přesností použití a prodyšným máčením z nitrilové mikropěny**. Zároveň představuje důležitý krok z hlediska udržitelnosti díky použití snadno recyklovatelných obalů.

Nové rukavice jsou klasifikovány jako **OOP II. Kat.**, s označením **CE a UKCA**, a téměř všechny jsou podrobeny inovativnímu ošetření **Sanitized®**, které díky integrované hygienické funkci zabraňuje nepříjemným zápachům způsobeným bakteriemi.



/TECHNOLOGIE



TOUCH SCREEN: jsou opatřeny speciální povrchovou úpravou kompatibilní s touchscreen, což umožňuje používat elektronické přístroje s displejem bez nutnosti sundávání rukavic, takže můžete pokračovat v práci v bezpečí.



VYSOKÁ HBITOST (úroveň 5 z 5): vynikající schopnost úchopu i na suchém, vlhkém a zaolejaném povrchu pro usnadnění manipulačních operací.



DOBŘÍ CITLIVOST NA DOTYK: lehkost a pružnost pro dokonalou přesnost.



RUKAVICE NOVÉ GENERACE PRO MAXIMÁLNÍ OCHRANU A BEZPEČNOST.



VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST PROTI ODĚRU: pevná struktura zabraňuje opotřebení a protrhnutí a zajišťuje dlouhou životnost.




VYNIKAJÍCÍ PRODYŠNOST: dobré proudění vzduchu, pro suché a svěží ruce.



MAXIMÁLNÍ HYGIENA: ošetření, které zabraňuje tvorbě nepříjemných pachů, pro kompletní dezinfekci.



VYZTUŽENÍ: větší bezpečnost a vylepšená odolnost proti proříznutí u všech modelů s jedním máčením díky **vyztužení mezi ukazováčkem a palcem**.




NITRILOVÁ MIKROPĚNA: inovativní máčení pro **novou úroveň ochrany a účinnosti**. Vyrobeno s využitím nejmodernějších technologií, máčení z nitrilové mikropěny umožňuje perfektní úchop, dlouhou životnost a zanechává ruce suché. Liší se typem, tj. **hladký (smooth)** nebo **pískovaný (sandy finish)** efekt. Kromě toho máčení z nitrilové mikropěny umožňuje snadnou práci, protože poskytuje dobrou přilnavost a výjimečný komfort a prodyšnost celé ruky.


/VLASTNOSTI




Rukavice proti nárazu P/HERO a P/IMPACT jsou navrženy tak, aby poskytovaly cílenou ochranu před nárazy a rozdrčením díky výztuhám umístěným na hřbetu ruky, které neohrožují manipulaci a ergonomii.



Modely **P/ICE odolné proti chladu** kombinují výplň z pohodlných a pružných vláken, která chrání ruce i v prostředí s nízkými teplotami.



Protiřezné rukavice P/CUT jsou vyrobeny z **inovativní příze na bázi HPPE** bez oceli a skelných vláken, díky čemuž jsou lehčí a pohodlnější.



Rukavice proti oděru P/TOUCH a P/FEEL jsou vyrobeny z obzvláště tenké a elastické příze, která zaručuje **vysokou flexibilitu a měkkost**.



FITPLUS
LIFEPLUS
GRIPPLUS
COMFORTPLUS



P/HERO
RUKAVICE
PROTI NÁRAZU



P/PLUS

Výztuha z pryže SBR/
polyesteru na dlani
a konečcích prstů

Ochrana proti nárazu
6 mm na kloubech
prstů a hřbetu ruky

Stažitelná manžeta
na suchý zip

vlastnosti



certifikace



složení

100% POLYESTER

vzhled/máčení

OCHRANA PROTI NÁRAZU

velikosti

6-7-8-9-10-11

použití



obal

6/36 párů

Minimální prodejní jednotka: 6 párů (1/2 tuctu).



STOJÁNEK



S00966-P197
P/HERO GECKO

Rukavice proti nárazu

P/PLUS

14053

vlastnosti



Cut&Sewn



P/Impact



Touch Screen



5 Dexterity

certifikace



ANSI / ISEA
105-2016



CUT



EN388:2016
+A1:2018



2121AP



STOJÁNEK

Dlaň z mikrovlákná
s protiskluzovou
texturou

ochrany proti
nárazu 5 mm na
hřbetu ruky

Stažitelná manžeta
na suchý zip

TPU výztuha mezi
palcem a ukazováčkem
a na hřbetu prstů

složení

85% POLYESTER 15% ELASTAN

vzhled/máčení

OCHRANA PROTI NÁRAZU

velikosti

6-7-8-9-10-11

použití



obal

6/72 párů

Minimální prodejní jednotka: 6 párů (1/2 tučtu).



Dlaň s protiskluzovou výztuhou

Reflexní vsadky na hřbetu prstů

Návlek z SBR/polyesteru s přizpůsobitelnou nášivkou

Ochrana proti nárazu 8 mm na kloubech prstů a hřbetu

vlastnosti



certifikace



složení

80% HPPE 12% POLYESTER 8% OCELOVÁ VLÁKNA

vzhled/máčení

OCHRANA PROTI NÁRAZU

velikosti

6-7-8-9-10-11

použití



obal

6/24 párů

Minimální prodejní jednotka: 6 párů (1/2 tuctu).



STOJÁNEK







PAYDIPER
PIMPACT 18 FULL

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

P/IMPACT
RUKAVICE
PROTI NÁRAZU



P/PLUS

Celé máčené, s dvojitou vrstvou nitrilové mikropěny s pískovaným efektem na dlani

14053




Úpletová manžeta

Ochrana proti nárazu, úroveň odolnosti proti proříznutí D (TDM cut)/A4 (ANSI/ISEA)

Hygienická funkce
Sanitized®

vlastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikace



EN388:2016
+A1:2018



4X42DP

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

složení

61% HPPE 26% NYLON 13% ELASTAN

vzhled/máčení

OCHRANA PROTI NÁRAZU

jemnost příze

18G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



obal

6/72 párů

1 pár se stojánkem | 6 párů v polybagu | 72 párů v kartonu.



STOJÁNEK



P/IMPACT 18ESD

Rukavice proti nárazu


P/PLUS



13101

Hygienická funkce
Sanitized®

vlastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikace



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+A1:2018



EN 16350:2014



EN407:2020



X1XXXX



STOJÁNEK

60% HPPE 30% NYLON 7% UHLÍKOVÁ VLÁKNA 3% ELASTAN

vzhled/máčení
OCHRANA PROTI NÁRAZU

jemnost přize
18G

velikosti
6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



obal

6/72 párů

1 pár se stojánkem | 6 párů v polybagu | 72 párů v kartonu.









P/ICE
RUKAVICE
PROTI CHLADU



P/PLUS

Druhá vrstva
s pískovaným
efektem

Plně máčené v latexu, s dvojitým
máčením v latexu na dlani pro
pískovaný efekt




Úpletová manžeta

Flísová podšívka z akrylového/
polyesterového Terry 10G

Hygienická funkce
Sanitized®

vlastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikace



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



EN511:2006



EN388:2016
+ A1:2018



složení

47% HPPE + 41% POLYESTER + 12% SKELNÁ VLÁKNA

vzhled/máčení

MÁČENÍ V LATEXU

jemnost příze

13G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



obal

6/72 párů

1 pár se stojánkem | 6 párů v polybagu | 72 párů v kartonu.



STOJÁNEK





PAYPER
P/ICE D-DRY 9

EN 388:2010
EN 388:2010





P/CUT
PROTIŘEZNÉ
RUKAVICE



P/PLUS

Máčení z nitrilové
mikropěny na dlani





Úpletová manžeta



Nitrilová výztuha mezi
palcem a ukazováčkem

Hygienická funkce
Sanitized®

vlastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikace



EN388:2016
+ A1:2018



4X42F

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

složení

44% HPPE 27% POLYESTER 14% NYLON 12% KOVOVÁ VLÁKNA 3% ELASTAN

vzhled/máčení

NITRILOVÁ MIKROPĚNA NA DLANI

jemnost příze

18G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



obal

12/72 párů

1 pár se stojánkem | 12 párů na display box | 72 párů na karton.



STOJÁNEK



S00624-P127
P/CUT 5-15

Protiřezné rukavice


P/PLUS



13014

Hygienická funkce
Sanitized®

vlastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikace



ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN388:2016
+ A1:2018



4X43E

EN407:2020



X1XXXX



STOJÁNEK

Máčení z nitrilové
mikropěny na dlani



Úpletová manžeta



Nitrilová výztuha mezi
palcem a ukazováčkem

složení

72% HPPE 25% NYLON 3% ELASTAN

vzhled/máčení

NITRILOVÁ MIKROPĚNA NA DLANI

jemnost přize

15G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



obal

12/72 párů

1 pár se stojánkem | 12 párů na display box | 72 párů na karton.



Celé máčené, s dvojitou vrstvou nitrilové mikropěny

14018



Hygienická funkce
Sanitized®

vlastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikace



EN388:2016
+ A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



složení

61% HPPE 26% POLYESTER 13% ELASTAN

vzhled/máčení

**KOMPLETNĚ POKRYTÉ NITRILEM +
NITRILOVÁ MIKROPĚNA S PÍSKOVÝM EFEKTEM NA DLANI (SANDY EFFECT)**

jemnost příze

18G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



obal

12/72 párů

1 pár se stojánkem | 12 párů na display box | 72 párů na karton.



STOJÁNEK



S00623-P126
P/CUT 4-18



Protiřezné rukavice

P/PLUS

13014

Hygienická funkce
Sanitized®

vlastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikace

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A4
CUT

EN388:2016
+ A1:2018

4X42D

EN407:2020

X1XXXX



STOJÁNEK



Máčení z nitrilové mikropěny
na dlani

Úpletová manžeta

Nitrilová výztuha mezi
palcem a ukazováčkem

složení

64% HPPE 32% NYLON 4% ELASTAN

vzhled/máčení

NITRILOVÁ MIKROPĚNA NA DLANI

jemnost přize

18G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



obal

12/72 párů

1 pár se stojánkem | 12 párů na display box | 72 párů na karton.



Odvětrávaný hřbet, máčení
z nitrilu až po klouby
a z nitrilové mikropěny

13014



Hygienická funkce
Sanitized®

vlastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikace



EN388:2016
+ A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



složení

54% HPPE 36% NYLON 10% ELASTAN

vzhled/máčení

**NITRIL AŽ PO KLOUBY +
NITRILOVÁ MIKROPĚNA S PÍSKOVÝM EFEKTEM NA DLANI (SANDY EFFECT)**

jemnost příze

21G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



obal

12/72 párů

1 pár se stojánkem | 12 párů na display box | 72 párů na karton.



STOJÁNEK



S00612-P125
P/CUT 3-21



Protiřezné rukavice

P/PLUS

13014

Hygienická funkce
Sanitized®

vlastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikace



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+ A1:2018



EN407:2020



STOJÁNEK

Máčení z nitrilové
mikropěny na dlani

Úpletová manžeta

Nitrilová výztuha
mezi palcem
a ukazováčkem

složení

54% HPPE 36% NYLON 10% ELASTAN

vzhled/máčení

NITRILOVÁ MIKROPĚNA NA DLANI

jemnost přize

21G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

oblasti použití



obal

12/72 párů

1 pár se stojánkem | 12 párů na display box | 72 párů na karton.







P/TOUCH
RUKAVICE
PROTI ODĚRU



P/PLUS

Celě máčené v nitrilové mikropěně

13014





Úpletová manžeta

Nitrilová výztuha mezi
palcem a ukazováčkem

Hygienická funkce
Sanitized®

vlastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikace



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

složení

96% NYLON 4% ELASTAN

vzhled/máčení

NITRILOVÁ MIKROPĚNA, KOMPLETNĚ POKRYTÉ

jemnost příze

15G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



obal

12/72 párů

1 pár se stojánkem | 12 párů na display box | 72 párů na karton.



STOJÁNEK



S00629-P130
P/TOUCH 15PRO


Rukavice proti oděru

P/PLUS

13014

Hygienická funkce
Sanitized®

vlastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikace



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+ A1:2018



EN407:2020



STOJÁNEK

máčení z nitrilové mikropěny
až po klouby prstů

Odvětrávaný
hřbet

Úpletová manžeta

Nitrilová výztuha mezi
palcem a ukazováčkem

složení

96% NYLON 4% ELASTAN

vzhled/máčení

NITRILOVÁ MIKROPĚNA S KRYTÍM AŽ KE KLOUBŮM

jemnost přize

15G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití





obal

12/72 párů

1 pár se stojánkem | 12 párů na display box | 72 párů na karton.

Hygienická funkce
Sanitized®

vlastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikace



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



Máčení z nitrilové mikropěny na
dlani v kombinaci s nitrilovými
body proti uklouznutí

Úpletová manžeta

složení

96% NYLON 4% ELASTAN

vzhled/máčení

**NITRILOVÁ MIKROPĚNA NA DLANI
+ NITRILOVÉ BODY NA DLANI**

jemnost příze

15G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



obal

12/72 párů

1 pár se stojánkem | 12 párů na display box | 72 párů na karton.




STOJÁNEK




13014

Hygienická funkce
Sanitized®

vlastnosti



certifikace



STOJÁNEK



Máčení z nitrilové
mikropěny na dlani

Úpletová manžeta

Nitrilová výztuha mezi
palcem a ukazováčkem

složení

80% NYLON 14% UHLÍKOVÁ VLÁKNA 6% ELASTAN

vzhled/máčení

NITRILOVÉ MÁČENÍ

jemnost přize

15G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



obal

12/72 párů

1 pár se stojánkem | 12 párů na display box | 72 párů na karton.

Máčení z nitrilové mikropěny na dlani



Úpletová manžeta

Nitrilová výztuha mezi
palcem a ukazováčkem

složení

96% NYLON 4% ELASTAN

vzhled/máčení

NITRILOVÁ MIKROPĚNA NA DLANI

jemnost příze

15G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



obal

12/72 párů



1 pár se stojánkem | 12 párů na display box | 72 párů na karton.



STOJÁNEK

Hygienická funkce
Sanitized®

vlastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikace



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX







P/FEEL
RUKAVICE
PROTI ODĚRU



P/PLUS

Máčení z nitrilové mikropěny na dlani



Úpletová manžeta

Nitrilová výztuha mezi
palcem a ukazováčkem

složení

93% NYLON 7% ELASTAN

vzhled/máčení

NITRILOVÉ MÁČENÍ

jemnost příze

18G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



obal

12/72 párů



1 pár se stojánkem | 12 párů na display box | 72 párů na karton.



STOJÁNEK

Hygienická funkce
Sanitized®

vlastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikace

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



3121X











RUKAVICE V DUCHU ŘEMESLNÉ TRADICE, SOFISTIKOVANÉ A VYSOCE VÝKONNÉ.

Historická značka Gionny Wings, která je odjakživa **synonymem pohodlí, odolnosti a spolehlivosti**, rozšiřuje svou nabídku rukavic s cílem chránit a zlepšovat práci těch, kteří je nosí, a nabízet výrobky vynikající kvality.





ANSI

Při stejném mechanickém výkonu se nabídka člení do různých variant:

- **kožené rukavice**, robustní a odolné proti teple a plameni;
- **svářečské rukavice**, ideální pro svářečské operace a ochranu před teplem a postříkáním roztaveným kovem;
- **rukavice odolné proti chladu**, určené pro manipulaci s předměty při nízkých teplotách;
- **protiřezné rukavice**, určené pro manipulaci s ostrými nebo řeznými předměty;
- **máčené rukavice**, odolné proti oděru, pro ochranu před mechanickými riziky;
- **průmyslové rukavice**, nabízejí účinnou bariéru proti chemikáliím a mikroorganismům;
- **jednorázové rukavice**, pro použití v laboratořích, kde existuje chemické a/nebo mikrobiologické riziko;
- **rukavice pro minimální rizika** a vnitřní rukavice určené pro dodatečnou ochranu.

Některé modely vynikají **vysokou obratností** a jsou máčeny v **nitrilové mikropěně**, která se získává působením vody a nikoli chemickými sloučeninami, s cílem dosáhnout udržitelnějšího výrobního procesu a také podpořit větší bezpečnost rukavic při kontaktu s pokožkou. Přidanou hodnotou některých rukavic Gionny Wings je jistě **ošetření Sanitized®**, které díky účinnému antibakteriálnímu působení zabraňuje tvorbě nepříjemných pachů způsobených bakteriemi a pocením.



**POHODLÍ A
ODOLNOST
ŘADY**



KOŽENÉ RUKAVICE S LEMOVANÝM ZÁPĚSTÍM NEBO ÚPLETOVOU MANŽETOU





Elastický nátepník

S00201-0143

PILOT 55TOP

Kožené rukavice s lemovaným zápěstím

složení

CELÉ HOVĚZÍ LÍCOVKA

vzhled/máčení

HOVĚZÍ LÍCOVKA

99003

velikosti

7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).



Dlaň z hovězí lícovky a
hřbet z hovězí štipenky

Elastické nátepníky

S00200-0138

PILOT 50TOP

Kožené rukavice s lemovaným zápěstím

složení

HOVĚZÍ USEŇ

vzhled/máčení

LÍCOVKA S HŘBETEM ZE ŠTÍPENKY

99003

velikosti

7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).

000502-0141
HOBBYLEATHER

Kožené rukavice s úpletovou manžetou



08000

složení
OVČÍ LÍCOVKA A LÁTKA

vzhled/máčení
DLAŇ Z OVČÍ LÍCOVKY A HŘBET Z ÚPLETU

velikosti
7-8-9-10-11 *

použití



vlastnosti/certifikace



EN388:2016
+ A1:2018
2132X

CE
II CAT

obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 12 párů (12 párů).



Dlaň z lícovky
bílé barvy

Zapínání na
suchý zip

Hřbet z úpletu, různé barvy
pro různé velikosti *



000580-0140

17W

Kožené rukavice s úpletovou manžetou



00000

složení
OVČÍ LÍCOVKA A LÁTKA

vzhled/máčení
DLAŇ Z LÍCOVKY A LÁTKOVÝ HŘBET

velikosti
7-8-9-10

použití



vlastnosti/certifikace



EN388:2016
+ A1:2018
2132X

CE
II CAT

obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 12 párů (12 párů).



hřbet a úpletová
manžeta



KOŽENÉ RUKAVICE S NÁVLEKEM





Dlaň, palec a ukazováček
z hovězí lícovky

Hřbet ze štípenky



S00206-0138

PILOT 70R-K

Kožené rukavice s návlekem

složení

HOVĚZÍ USEŇ

vzhled/máčení

LÍCOVKA S HŘBETEM ZE ŠTÍPENKY

99003

velikosti

9-10-11

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/96 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tuket (12 párů).



Dlaň a ukazováček
z hovězí lícovky

Švy šité para-
aramidovou přízí



S00205-0138

PILOT 70R

Kožené rukavice s návlekem

složení

HOVĚZÍ USEŇ

vzhled/máčení

LÍCOVKA S HŘBETEM ZE ŠTÍPENKY

99003

velikosti

9-10-11

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/96 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tuket (12 párů).

S00202-0138
PILOT 70

Kožené rukavice s návlekem

99003

složení
HOVĚZÍ USEŇ

vzhled/máčení
LÍCOVKA S HRBETEM ZE ŠTÍPENKY

velikosti
9-10-11

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/96 párů

Minimální prodejní jednotka: 12 párů (12 párů).

Dlaň a ukazováček
z hovězí lícovky



Elastické
stahovací
manžety

Chráníč žil z hovězí
lícovky

Návlek z buvolí
štípenky
o délce 7 cm

Švy šité para-
aramidovou přízí

000580-0140
HAZARD 250T

Kožené rukavice s návlekem

99003

složení
CELÉ HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

vzhled/máčení
HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

velikosti
9-10-11

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/72 párů

Minimální prodejní jednotka: 12 párů (12 párů).

Výztuha na dlani, palci a
ukazováčku z hovězí štípenky



Chráníč žil, tepen a šlach
a návlek o délce 7 cm
z hovězí štípenky

Elastické
stahovací
manžety

Švy šité para-
aramidovou přízí



Dvojitá vnitřní dlaň
z hovězí štípenky

Výztužný proužek
na palec



Chránič žil

Elastický nátepník

Švy šité para-
aramidovou přízí

S00270-0160

HAZARD OK/7C

Kožené rukavice s návlekem

složení

CELÉ HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

vzhled/máčení

HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

99003

velikosti

9-10-11

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/120 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).



Hřbet z džínové
látky



Jutový návlek v délce 7 cm

S00204-0140

PILOT 70JEANS

Kožené rukavice s návlekem

složení

LÍCOVKA A LÁTKA

vzhled/máčení

DLAŇ Z LÍCOVKY A LÁTKOVÝ HŘBET

99003

velikosti

10

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/96 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).





SVÁŘEČSKÉ RUKAVICE





Výztuha dlaně
z hovězí štípenky



Vnitřní podšívka
z gázoviny na dlani
a návlek z drill tkaniny

Švy šité para-
aramidovou přízí

S00182-0160

FIRE 307R

Svářečské rukavice

složení

CELÉ HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

vzhled/máčení

HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

03000

velikosti

10

oblasti použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/72 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).



Vnitřní podšívka
z gázoviny na dlani
a návlek z drill tkaniny

Švy šité para-
aramidovou přízí

S00290-0160

FIRE 307G

Svářečské rukavice

složení

CELÉ HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

vzhled/máčení

HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

14000

velikosti

10

oblasti použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/72 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).

S00203-0138
PILOT 70-14

Svářečské rukavice

99003

složení
HOVĚZÍ USEŇ

vzhled/máčení
LÍCOVKA S HŘBETEM ZE ŠTÍPENKY

velikosti
9-10-11

použití



vlastnosti/certifikace



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A



CE
II CAT

obal

12/72 párů

Minimální prodejní jednotka: 12 párů (12 párů).



S00258-0160
HAZARD 250T-20

Svářečské rukavice

99003

složení
CELÉ HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

vzhled/máčení
HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

velikosti
9-10-11

použití



vlastnosti/certifikace



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A

CE
III CAT

obal

12/72 párů

Minimální prodejní jednotka: 12 párů (12 párů).





Dvojitá vnitřní dlaň
z hovězí štiplenky
a výztužný proužek na palci



Chránič žil, tepen
a šlach a návlek
o délce 14 cm

Elastický nátepník

S00271-0160

HAZARD OK/14C

Svářečské rukavice

složení

CELÉ HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

vzhled/máčení

HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

99003

velikosti

9-10-11

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/72 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).







DOLPŇKY PRO SVÁŘEČE





Ochranná bunda
z hovězí štípenky

001471-0147

308LUX

Doplňky pro svářeče

složení

CELÉ HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

vzhled/máčení


BUNDA Z HOVĚZÍ ŠTÍPENKY

99003

velikosti

ML-XL-XXL-3XL

použití



obal

1/10



Ochranné kalhoty
z hovězí štípenky

001472-0176

307

Doplňky pro svářeče

složení

CELÉ HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

vzhled/máčení

KALHOTY ZE ŠTÍPENKY

99003

velikosti

ML-XL-XXL-3XL

použití



obal

1/50

000562-0149

301R

Doplňky pro svářeče



99003

složení

CELÉ HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

vzhled/máčení

ZÁSTĚRA Z HOVĚZÍ ŠTÍPENKY

velikosti

U

použití



obal

1/50



Výztuha ze
štípenky

Zástěra z hovězí
štípenky, cm 60x90

000561-0149

301

Doplňky pro svářeče



99003

složení

CELÉ HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

vzhled/máčení

ZÁSTĚRA Z HOVĚZÍ ŠTÍPENKY

velikosti

U

použití



obal

1/50



Zástěra z hovězí
štípenky, cm 60x90



Ochranný návlek
ze štípenky

0001007-0159

306C

Doplňky pro svářeče

složení

CELÉ HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

vzhled/máčení

NÁVLEKY ZE ŠTÍPENKY

99003

velikosti

40 cm, 60 cm

použití



obal

1/50



Ochranné spinky
ze štípenky

001006-0146

304C

Doplňky pro svářeče

složení

CELÉ HOVĚZÍ ŠTÍPENKA

vzhled/máčení

SPINKY ZE ŠTÍPENKY

99003

velikosti


30 cm, 40 cm

použití



obal

1/50





RUKAVICE PROTI CHLADU





S00078-0143

BLIZZARD 55WINTER

Rukavice proti chladu

složení

CELÉ HOVĚZÍ LÍCOVKA

vzhled/máčení

HOVĚZÍ LÍCOVKA

99003

velikosti


7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/96 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).

Plně máčené v latexu, s dvojitým
máčením v latexu na dlani pro
pískovaný efektHygienická funkce
Sanitized®Flísová podšívka
z akrylového/
polyesterového
terry 10G

S00844-P171

COLD-DRY

Rukavice proti chladu

složení

100% POLYESTER

vzhled/máčení

POLYESTER MÁČENÝ V LATEXU

jemnost přize

15G

velikosti


6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



vlastnosti/certifikace



obal

6/72 párů

Minimální prodejní jednotka: 6 párů (1/2 tuctu).


S00842-P169
COLDGRIP
Rukavice proti chladu

01021

složení
75% AKRYL + 25% VLNA
vzhled/máčení
AKRYL/POLYESTER MÁČENÝ V LATEXU
jemnost přize
10G
velikosti
6-7-8-9-10-11
Lem bude jiné barvy podle velikosti.



vlastnosti/certifikace



obal

6/72 párů

Minimální prodejní jednotka: 6 párů (1/2 tuctu).

Máčení dlaně
ze zvrásněného
latexu



Úpletová
manžeta

Flísový
vnitřek



Hygienická funkce
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE





Gloving

PATROL 6



EN407:2020



X1XXXX

ANSI/ISEA 105-2018



A6 CUT

EN388:2016



4X43F

PROTIŘEZNÉ RUKAVICE





Máčení dlaně z nitrilové pěny
s pískovaným efektem



Úpletová
manžeta



Hygienická funkce
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Celé máčené, s dvojitou vrstvou nitrilové
mikropěny na dlani



Úpletová
manžeta



Hygienická funkce
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00996-P207

PATROL 6

Protiřezné rukavice

složení

**46% HPPE 21% OCELOVÁ VLÁKNA 17% SKELNÁ VLÁKNA
14% POLYESTER 2% ELASTAN**

13014

vzhled/máčení

NITRIL

jemnost přize

13G

velikosti


7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).

S00995-P206

PATROL 3FULL

Protiřezné rukavice

složení

**48% HPPE 32% POLYESTER
15% SKELNÁ VLÁKNA 5% ELASTAN**

14018

vzhled/máčení

NITRIL

jemnost přize

13G

velikosti

7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).

S00994-P206
PATROL 3

Protiřezné rukavice

14018

složení
48% HPPE 32% POLYESTER
15% SKELNÁ VLÁKNA 5% ELASTAN

vzhled/máčení

NITRIL

jemnost přize

13G

velikosti


7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).

Máčení dlaně z nitrilové mikropěny



Úpletová manžeta



Hygienická funkce
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00993-P205
RANGER 6

Protiřezné rukavice

13000

složení
46 % HPPE 21 % OCELOVÁ VLÁKNA
17% SKELNÁ VLÁKNA 14% POLYESTER 2% ELASTAN

vzhled/máčení

POLYURETAN

jemnost přize

13G

velikosti

7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).

Máčení dlaně
v polyuretanu



Úpletová manžeta



Hygienická funkce
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Máčení dlaně
v polyuretanu



Úpletová
manžeta



Hygienická funkce
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Máčení dlaně v
polyuretanu



Úpletová
manžeta



Hygienická funkce
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT

S00992-P204

RANGER 4

Protišezné rukavice

složení

**44% HPPE 19% POLYESTER 15% NYLON
12% SKELNÁ VLÁKNA 10% ELASTAN**

13000

vzhled/máčení

POLYURETAN

jemnost přize

13G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).

S00991-P204

RANGER 3

Protišezné rukavice

složení

**44% HPPE 19% POLYESTER 15% NYLON
12% SKELNÁ VLÁKNA 10% ELASTAN**

13000

vzhled/máčení

POLYURETAN

jemnost přize

13G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).

S00092-0175
DANGER H

Protiřezné rukavice

13000

složení
100% POLYETHYLEN MÁČENÝ PU

vzhled/máčení
POLYETHYLEN MÁČENÝ PU


jemnost přize
13G

velikosti
6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 Tucet (12 párů).



S00091-0175
DANGER H3

Protiřezné rukavice

13000

složení
100% POLYETHYLEN MÁČENÝ PU

vzhled/máčení
POLYETHYLEN MÁČENÝ PU


jemnost přize
13G

velikosti
6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 Tucet (12 párů).





PROTIŘEZNÉ DOPLŇKY





Otvor pro palec



Zapínání na suchý zip

Otvor pro palec

S00178-0312

RISK 35

Protišnézné doplňky

složení

HSCY / HPPF / ELASTAN

vzhled/máčení

NÁVLEK Z HSCY / HPPF / ELA

jemnost přize

13G


velikosti

35cm

použití



vlastnosti/certifikace



obal

5/60

pár (2 kusy: 1 pravý návlek a 1 levý návlek)

13000

S00177-0312

RISK 60

Protišnézné doplňky

složení

HSCY / HPPF / ELASTAN

vzhled/máčení

NÁVLEK Z HSCY / HPPF / ELA

jemnost přize

13G


velikosti

60cm

použití



vlastnosti/certifikace



obal

5/60

pár (2 kusy: 1 pravý návlek a 1 levý návlek)

13000





MÁČENÉ RUKAVICE PRO TĚŽKOU MANIPULACI





Vše s povlakem



Návlek



Hygienická funkce
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Bavlněný Interlock
24G máčený



Návlek

Odvětrávaný hřbet



Hygienická funkce
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00187-0124

TANKER NBR4

Máčené rukavice pro těžkou manipulaci

složení

100% BAVLNA MÁČENÁ NBR

vzhled/máčení

BAVLNĚNÝ INTERLOCK MÁČENÝ NBR

jemnost přize

24G

velikosti

8-9-10-11

08000

použití



vlastnosti/certifikace



EN388:2016
A1:2018



obal

12/96 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).

S00310-0124

TANKER NBR3

Máčené rukavice pro těžkou manipulaci

složení

100% BAVLNA MÁČENÁ NBR

vzhled/máčení

BAVLNĚNÝ INTERLOCK MÁČENÝ NBR

jemnost přize

24G

velikosti

8-9-10-11

08000

použití



vlastnosti/certifikace



EN388:2016
A1:2018



obal

12/96 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).

S00188-0124
TANKER NBR2

Máčené rukavice pro těžkou manipulaci

08000

složení
100% BAVLNA MÁČENÁ NBR

vzhled/máčení
BAVLNĚNÝ INTERLOCK MÁČENÝ NBR

jemnost přize
24G

velikosti
8-9-10

použití



vlastnosti/certifikace



EN388:2016
+A1:2018
4221B

CE
II CAT

obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tucet (12 párů).



Hygienická funkce
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00190-0124
TANKER NBR1

Máčené rukavice pro těžkou manipulaci

08000

složení
100% BAVLNA MÁČENÁ NBR

vzhled/máčení
BAVLNĚNÝ INTERLOCK MÁČENÝ NBR

jemnost přize
24G

velikosti
9-10

použití



vlastnosti/certifikace



EN388:2016
+ A1:2018
4111X

CE
II CAT

obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tucet (12 párů).



Hygienická funkce
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Vše s povlakem



Návlek

S00082-0155

TANK NBR4

Máčené rukavice pro těžkou manipulaci

složení

100% BAVLNA MÁČENÁ NBR

vzhled/máčení

ŽERZEJ MÁČENÝ NBR

jemnost přize

24G

velikosti

8-9-10-11

08000

použití



vlastnosti/certifikace



EN388:2016
+ A1:2018



obal

12/120 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).



Bavlněný žerzej
máčený



Návlek

Odvětrávaný hřbet

S00081-0155

TANK NBR3

Máčené rukavice pro těžkou manipulaci

složení

100% BAVLNA MÁČENÁ NBR

vzhled/máčení

ŽERZEJ MÁČENÝ NBR

jemnost přize

24G

velikosti

8-9-10-11

08000

použití



vlastnosti/certifikace



EN388:2016
+ A1:2018



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).

S00098-0155
TANK NBR2

Máčené rukavice pro těžkou manipulaci

08000

složení
100% BAVLNA MÁČENÁ NBR
vzhled/máčení
ŽERZEJ MÁČENÝ NBR

velikosti
8-9-10-11



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tucet (12 párů).

Bavlněný žerzej
máčený



Vše s povlakem

Úpletová
manžeta

S00080-0155
TANK NBR1

Máčené rukavice pro těžkou manipulaci

08000

složení
100% BAVLNA MÁČENÁ NBR
vzhled/máčení
ŽERZEJ MÁČENÝ NBR

jemnost přize
24G

velikosti
8-9-10-11



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tucet (12 párů).

Bavlněný žerzej
máčený



Odvětrávaný
hřbet

Úpletová
manžeta







Bavlněný Interlock 24G,
lehký povlak



Úpletová
manžeta

Odvětrávaný
hřbet



Hygienická funkce
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00189-0124

TRACK NBR1M

Máčené rukavice pro těžkou manipulaci

složení

100% BAVLNA MÁČENÁ NBR

vzhled/máčení

BAVLNĚNÝ INTERLOCK MÁČENÝ NBR

jemnost přize

24G

velikosti

7-8-9-10-11

použití



vlastnosti/certifikace



EN388:2016
+ A1:2018



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).

01000



Bavlněný Interlock 24G,
lehký povlak



Úpletová
manžeta

Odvětrávaný
hřbet



Hygienická funkce
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00186-0124

TRACK NBR1L

Máčené rukavice pro těžkou manipulaci

složení

100% BAVLNA MÁČENÁ NBR

vzhled/máčení

BAVLNĚNÝ INTERLOCK MÁČENÝ NBR

jemnost přize

24G

velikosti

7-8-9-10-11

použití



vlastnosti/certifikace



EN388:2016
+ A1:2018



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).

01000

S00132-0124

TRACK NBR1E

Máčené rukavice pro těžkou manipulaci



01000

složení

100% BAVLNA MÁČENÁ NBR

vzhled/máčení

BAVLNĚNÝ INTERLOCK MÁČENÝ NBR

jemnost přize

20G

velikosti

6-7-8-9-10-11

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tucet (12 párů).



Úpletová
manžeta

Odvětrávaný
hřbet





MÁČENÉ RUKAVICE PRO LEHKÉ APLIKACE





Máčení dlaně ze
zvrásněného latexu



Hygienická funkce
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Protiskluzová dlaň, bavlna/
polyester 10G máčený



Úpletová
manžeta

Odvětrávaný hřbet

S00885-P177

CONTROL GRIP

Máčené rukavice pro lehké aplikace

složení

96% NYLON 4% ELASTAN

vzhled/máčení

NYLON MÁČENÝ V LATEXU

jemnost přize

15G

velikosti


6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).

13014

S00083-0118

CONTROL X1

Máčené rukavice pro lehké aplikace

složení

**SMĚS BAVLNA/POLYESTER
10G MÁČENÝ LATEX**

vzhled/máčení

SMĚS BAVLNA POLYESTER MÁČENÉ

jemnost přize

10G

velikosti

8-9-10

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).

07000

S00824-P167
SKILL N-FULL

Máčené rukavice pro lehké aplikace



09012

složení
100% NYLON MÁČENÝ V NITRILU

vzhled/máčení
MÁČENÝ V NITRILU

jemnost přize
15G

velikosti
6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).

Celé máčené, s dvojitým nitrilovým
máčením dlaně s druhou vrstvou
s pískovaným efektem



Úpletová
manžeta



Hygienická funkce
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00135-0297
SKILL NF1

Máčené rukavice pro lehké aplikace



00006

složení
NYLON, S POVLAKEM Z NITRILOVÉ PĚNY

vzhled/máčení
POLYESTER S POVLAKEM Z NITRILOVÉ PĚNY

jemnost přize
13G

velikosti
6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).

Odvětrávaný hřbet



Úpletová
manžeta



Úpletová
manžeta

S00134-0180

SKILL N2

Máčené rukavice pro lehké aplikace

složení

100% POLYESTER MÁČENÝ V NITRILU

14000

vzhled/máčení

POLYESTER MÁČENÝ V NITRILU

jemnost přize

13G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).



Úpletová
manžeta

S00133-0180

SKILL N1

Máčené rukavice pro lehké aplikace

složení

100% POLYESTER MÁČENÝ V NITRILU

13000

vzhled/máčení

POLYESTER MÁČENÝ V NITRILU

jemnost přize

13G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).

S00086-0181
PULSE PU6

Máčené rukavice pro lehké aplikace



●
14000

složení
100% POLYESTER MÁČENÝ

vzhled/máčení
POLYESTER MÁČENÝ PU

jemnost přize
13G

velikosti
6-7-8-9-10-11
Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



vlastnosti/certifikace



EN388:2016
+ A1:2018
3121X

CE
II CAT

obal

12/144 párů
Minimální prodejní jednotka: 12 párů (12 párů).



Úpletová
manžeta

S00085-0181
PULSE PU1

Máčené rukavice pro lehké aplikace



○
00000

složení
100% POLYESTER MÁČENÝ

vzhled/máčení
POLYESTER MÁČENÝ PU

jemnost přize
13G

velikosti
6-7-8-9-10-11
Lem bude jiné barvy podle velikosti.

použití



vlastnosti/certifikace



EN388:2016
+ A1:2018
3121X

CE
II CAT

obal

12/144 párů
Minimální prodejní jednotka: 12 párů (12 párů).



Úpletová
manžeta



PRŮMYSLOVÉ RUKAVICE





OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ
(ne jednorázové)



Bavlněný
flokovaný
vnitřek



JEDEN
SÁČEK
PÁR

S00812-P164

SECURE

Průmyslové rukavice

složení

SMĚS LATEX/POLYCHLOROPREN

vzhled/máčení

SMĚS LATEX/POLYCHLOROPREN

14000

velikosti

7-8-9-10-11

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů


Minimální prodejní jednotka: 1 tuč (12 párů).



OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ
(ne jednorázové)



Bavlněný
flokovaný
vnitřek



JEDEN
SÁČEK
PÁR

S00813-P165

DUALSECURE

Průmyslové rukavice

složení

SMĚS LATEX/POLYCHLOROPREN

vzhled/máčení

SMĚS LATEX/POLYCHLOROPREN

08074

velikosti

7-8-9-10-11

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tuč (12 párů).

S00814-0156

GLOBAL

Průmyslové rukavice



01000

složení

LATEX

vzhled/máčení

LATEX


velikosti

7-8-9-10-11

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tucet (12 párů).

Bavlněný
flokovaný
vnitřek**JEDEN
SÁČEK
PÁR**

S00320-P077

CHEM N

Průmyslové rukavice



07000

složení

NITRIL

vzhled/máčení

NITRIL BEZ PODPORY FLOKOVANÝ


velikosti

7-8-9-10-11

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/144 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tucet (12 párů).

OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ
(ne jednorázové)Bavlněný
flokovaný
vnitřek**JEDEN
SÁČEK
PÁR**



OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ
(ne jednorázové)

S01018-P221
CHEM 3N

Průmyslové rukavice

složení

100% NYLON

vzhled/máčení

NYLON MÁČENÝ V NITRILU

07018



velikosti

7-8-9-10-11

použití



vlastnosti/certifikace



obal

6/72 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).

Máčení z nitrilové mikropěny
s pískovaným efektem na
dlani a hřbetu ruky



OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ
(ne jednorázové)

S01019-P221

CHEM 2N SHORT

Průmyslové rukavice

složení

100% NYLON

vzhled/máčení

NYLON MÁČENÝ V NITRILU

07018



velikosti

7-8-9-10-11

použití



vlastnosti/certifikace



obal

6/72 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tučet (12 párů).

Máčení z nitrilové
mikropěny s pískovaným
efektem na dlani



S00208-0153
FLUID PVC 35

Průmyslové rukavice



03000

100% BAVLNĚNÝ INTERLOCK MÁČENÝ PVC

složení
vzhled/máčení
INTERLOCK MÁČENÝ PVC

velikosti

10

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/96 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tucet (12 párů).



S00207-0153
FLUID PVC 27

Průmyslové rukavice



03000

100% BAVLNĚNÝ INTERLOCK MÁČENÝ PVC

složení
vzhled/máčení
INTERLOCK MÁČENÝ PVC

velikosti

10

použití



vlastnosti/certifikace



obal

12/120 párů

Minimální prodejní jednotka: 1 tucet (12 párů).





JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE





„Diamantová textura“
pro vynikající úchop



KRABICE 50 kusů

Pravolevé
Bez pudru
Hmotnost jednoho
kusu 8,4 g (velikost M),
průměrná tloušťka 0,19 mm
(měřeno na dlani)

S00815 P166

NITRO-DIAMOND

Jednorázové rukavice

složení

NITRIL

vzhled/máčení

NITRIL

02000

14000

velikosti

SML-XL-XXL

použití



vlastnosti/certifikace



CE
III CAT

EN ISO 374-1:2016 Type B

EN ISO 374-5:2016



obal

50/10

Minimální prodejní jednotka: 10 krabic (500 kusů).



Povrchová úprava
s mikrotexturou
pro lepší přilnavost



KRABICE 100 kusů

Pravolevé
Bez pudru
Hmotnost jednoho
kusu 5,5 g (velikost M),
průměrná tloušťka 0,11 mm
(měřeno na dlani)

S00200-0138

NITRO-TOUCH NPF 55

Jednorázové rukavice

složení

NITRIL

vzhled/máčení

NITRIL

14000

velikosti

S-M-L-XL

použití



vlastnosti/certifikace



UK
CA

CE
III CAT

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016
+ A1:2018/Type B



obal

100/10

Minimální prodejní jednotka: 10 krabic (1000 kusů).

S00283-0171
NITRO-TOUCH NPF 50

Jednorázové rukavice



08000

složení

NITRIL

vzhled/máčení

NITRIL

velikosti

S-M-L-XL

použití



vlastnosti/certifikace



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/pe B



obal

100/10

Minimální prodejní jednotka: 10 krabic (1000 kusů).

Pravolevé
Bez pudru
Hmotnost jednoho
kusů 5 g (velikost M),
průměrná tloušťka 0,09 mm
(měřeno na dlani)

Povrchová úprava
s mikrotextrou
pro lepší přilnavost



KRABICE 100 kusů

S00282-0171
NITRO-TOUCH NPF 35

Jednorázové rukavice



99011

složení

NITRIL

vzhled/máčení

NITRIL

velikosti

S-M-L-XL

použití



vlastnosti/certifikace



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/pe B



obal

100/10

Minimální prodejní jednotka: 10 krabic (1000 kusů).

Pravolevé
Bez pudru
Hmotnost jednoho
kusů 3,5 g (velikost M),
průměrná tloušťka 0,06 mm
(měřeno na dlani)

Povrchová úprava
s mikrotextrou
pro lepší přilnavost



KRABICE 100 kusů



GIORGIO ARMANI
HANDY PL 8

RUKAVICE K OCHRANĚ PŘED MINIMÁLNÍMI RIZIKY





Úpletová manžeta
s lemem

S00093-0178

HANDY PL

Rukavice pro minimální rizika

složení

100% POLYESTER

vzhled/máčení

POLYESTER



00000

velikosti

8 / 10

použití



obal

12/240

Minimální prodejní jednotka: 12 párů (12 párů).



Úpletová manžeta
s lemem

S00184-0121

HANDY CO

Rukavice pro minimální rizika

složení

100% BAVLNA

vzhled/máčení

BAVLNA NEKONEČNÉ VLÁKNO

jemnost přize

10G

velikosti

S-L

Lem bude jiné barvy podle velikosti.



11010

použití



obal

12/240

Minimální prodejní jednotka: 12 párů (12 párů).

S00300-0117
U-HANDY COP

Rukavice pro minimální rizika



11010

složení
100% BAVLNA
vzhled/máčení
BAVLNA

velikosti
8 / 10



Manžeta



obal
12/216
Minimální prodejní jednotka: 1 tucet (12 párů).

S00299-0117
U-HANDY CO

Rukavice pro minimální rizika



11010

složení
100% BAVLNA
vzhled/máčení
BAVLNA

VELIKOSTI
7-10




obal
12/216
Minimální prodejní jednotka: 1 tucet (12 párů).



Sanitized® je předním světovým výrobcem a distributorem produktů určených pro hygienu a ochranu textilních a polymerních materiálů. Každý produkt Sanitized® určený pro trh EU splňuje evropské předpisy 528/2012, BPR a REACH.


Naše rukavice byly ošetřeny biocidním přípravkem, který zabraňuje znehodnocení materiálu způsobenému mikroorganismy.



Příklad NEOŠETŘENÝCH RUKAVIC

Nepříjemné pachy snižují pohodlí.

Bakterie metabolizují pot a vytvářejí nepříjemné pachy, které trvale ulpívají na textilních vláknech.



Příklad OŠETŘENÝCH RUKAVIC (BEZ ZÁPACHU)

Dlouhodobá svěžest díky hygienizační funkci Sanitized®.

Svěží pohodlí a udržitelnost k nošení.

Integrovaná hygienická funkce Sanitized® zabraňuje růstu nežádoucích bakterií, a tím i tvorbě nepříjemných pachů.

HYGIENA A OCHRANA

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

gionny
WINNERS

P/PLUS

V katalogu rukavic jsou uvedeny hlavní doporučené oblasti použití. Dále je uvedena krátká legenda.



Automobilový průmysl



Strojní výroba a různé stroje



Těžký průmysl



Doprava, logistika, sklad



Stavebnictví, konstrukce



Recyklace, sběr odpadních materiálů



Údržba a různí řemeslníci



Potravinářský průmysl
a přidružené obory



Úklidové firmy



Zemědělství



Sklo



Chemie a farmaceutika



Elektronika



EVROPSKÉ LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY A NORMY Nařízení (EU) 2016/425

Proč nařízení o osobních ochranných prostředcích?

Ochranné rukavice jsou OOP (osobní ochranné prostředky) a musí být v souladu s evropským nařízením 2016/425, aby mohly být volně prodávány v rámci Evropské unie.

Nařízení 2016/425 obsahuje požadavky, které musí OOP splňovat, aby bylo zajištěno zdraví a bezpečnost uživatelů.

To znamená, že OOP musí poskytovat požadovanou úroveň ochrany, aniž by ohrozily zdraví uživatele.

Harmonizované evropské normy (EN 388, EN ISO 374-1...) se používají v certifikačním procesu k posouzení shody výrobku s požadavky na OOP pro rizika, proti kterým je výrobek určen.

Výrobce musí označit shodu výrobku označením CE a musí poskytnout prohlášení o shodě EU.

Nařízení o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425

Toto evropské nařízení bylo implementováno dne 21. dubna 2018. Nahradila evropskou směrnicí 89/686/ES, která byla zrušena ke stejnému datu.

Nařízení (EU) 2016/425 a směrnice 89/656/EHS

Nařízení (EU) 2016/425 stanoví základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při navrhování a výrobě OOP, jakož i odpovědnost výrobců nebo dovozců a postupy pro označování OOP značkou CE.

Směrnice 89/656/EHS je určena pro profesionální uživatele OOP. Stanoví odpovědnost zaměstnavatelů za poskytování a zajišťování bezpečného používání vhodných OOP s označením CE svými zaměstnanci.

CERTIFIKACE

KATEGORIE RIZIKA A ODPOVÍDÁJÍCÍ CERTIFIKAČNÍ POSTUP



Pouze pro minimální rizika. Výrobce je odpovědný za shodu svých výrobků.



Jiná rizika než KAT 1 a KAT 3. Certifikát shody ES vydaný oznámeným orgánem.



Rizika nevratného poškození zdraví. Certifikát shody ES a shody výroby vydaný oznámenými orgány.



Jak číst normy?

Následující piktogramy vám pomohou pochopit výkonnostní charakteristiky rukavice:

MECHANICKÁ OCHRANA	OCHRANA PŘED CHEMIKÁLIEMI A MIKROORGANISMY			OSTATNÍ	TEPELNÁ OCHRANA	
MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ EN 388	CHEMICKÁ OCHRANA EN ISO 374-1			OCHRANA PŘED STATICKOU ELEKTRINOU EN 16350	NEBEZPEČÍ CHLADU EN 511	TEPLO A OHĚN EN 407
 4 3 4 3 C (P) ↓ Ochrana proti nárazu ↓ Od A do F Odolnost proti proříznutí ISO 13997 (X, pokud se neaplikuje*) ↓ Od 0 do 4 Odolnost proti propíchnutí ↓ Od 0 do 4 Odolnost proti roztržení ↓ Od 0 do 5 Odolnost proti proříznutí Couptest ↓ Od 0 do 5 Odolnost proti oděru	 U V W X Y Z Odolnost proti pronikání EN 374-2 Doba pronikání ≥30 minut pro minimálně 6 chemických přípravků ze seznamu (EN 16523-1)	 X Y Z Odolnost proti pronikání EN 374-2 Doba pronikání ≥30 minut pro minimálně 3 chemické přípravky ze seznamu (EN 16523-1)	 Odolnost proti pronikání EN 374-2 Doba pronikání ≥10 minut pro minimálně 1 chemický přípravek ze seznamu (EN 16523-1)	 OCHRANA PŘED PESTICIDY EN 18889  G1 ISO 18889 Odolnost proti zředěným pesticidům / žádné mechanické riziko  G2 ISO 18889 Odolnost proti zředěným a koncentrovaným pesticidům/ mechanickému riziku  GR ISO 18889 Aktivita spojené s obnovením pěstování	 3 2 1 ↓ Od 0 do 4 Propustnost vody ↓ Od 0 do 4 Odolnost proti kontaktnímu chladu ↓ Od 0 do 4 Odolnost proti konvekčnímu chladu	 X 2 X X X X ↓ Od 0 do 4 Odolnost proti velkému množství roztaveného kovu ↓ Od 0 do 4 Odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu ↓ Od 0 do 4 Odolnost proti sálavému teplu ↓ Od 0 do 4 Odolnost proti konvekčnímu teplu ↓ Od 0 do 4 Odolnost proti kontaktnímu teplu ↓ Od 0 do 4 Omezení šíření plamene
	OCHRANA PŘED MIKROORGANISMY ISO 374-5					
	Rukavice musí projít testem odolnosti proti pronikání dle normy EN 374-2.  EN ISO 374-5 Pokud je vyžadována ochrana proti virům, musí rukavice splňovat normu ISO 16604 metodu B (bakteriofág Phi-X174).	Pro rukavice, které chrání před bakteriemi a plísněmi.  EN ISO 374-5 Pro rukavice, které chrání před bakteriemi, plísněmi a viry.				

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY EN ISO 21420

Všeobecné požadavky, kterými se řídí rukavice určené k ochraně proti pracovním rizikům, jsou obsaženy v normě EN ISO 21420. Tato norma stanoví všeobecné požadavky na ochranné rukavice z hlediska návrhu a výroby, neškodnosti, pohodlí a účinnosti, označení a informací. Tuto normu lze aplikovat také na návleky na ochranu předloktí nebo paží. Některé rukavice speciálně navržené pro specifické aplikace se řídí jinými zvláštními předpisy.

EN 388: OCHRANA PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM						
ÚROVNĚ VÝKONU	1	2	3	4	5	
a - Odolnost proti oděru (cykly)	100	500	2000	8000	-	
b - Odolnost proti proříznutí ostrými předměty - (Coup Test/index)	1,2	2,5	5,0	10	20,0	
c - Odolnost proti roztržení (Newton)	10	25	50	75	-	
d - Odolnost proti propíchnutí (Newton)	20	60	100	150	-	
ÚROVNĚ VÝKONU	A	B	C	D	E	F
e - Odolnost proti řezu EN ISO 13997 - TDM Test (Newton)	2	5	10	15	22	30
ÚROVNĚ VÝKONU						
f - Ochrana proti dopadům	ÚSPĚŠNÉ (P) – NEÚSPĚŠNÉ nebo NEOTESTOVANÉ (bez označení)					

EN 407: OCHRANA PROTI TEPELNÝM RIZIKŮM (HORKO A PLAMENY)				
ÚROVNĚ VÝKONU	1	2	3	4
a - Odolnost proti vzplanutí (švy min doba>15 s)				
Doba odolnosti proti ohni	≤15 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s
Doba zbytkové inkandescence	/	≤120 s	≤325 s	≤5 s
b - Odolnost proti kontaktnímu teplu (min doba>15 s)	100°C	250°C	350°C	500°C
c - Odolnost proti konvekčnímu teplu (index přenosu tepla)	≤15 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s
d - Odolnost proti sálavému teplu (doba přenosu tepla)	≥4 s	≥7 s	≥10 s	≥18 s
e - Odolnost proti malým rozstříkům roztaveného kovu (počet kapek)	≥10	≥15	≥25	≥35
f - Odolnost proti velkým rozstříkům roztaveného kovu (masa roztaveného kovu)	30g	60g	120g	200g

EN 12477: OCHRANA PRO SVÁŘENÍ			
ÚROVNĚ VÝKONU	CS	TYP A	TYP B
Odolnost proti oděru	EN 388	≥ 2	≥ 1
Odolnost proti proříznutí nožem	Coup Test EN 388	≥ 1	≥ 1
Odolnost proti roztržení	EN 388	≥ 2	≥ 1
Odolnost proti propíchnutí	EN 388	≥ 2	≥ 1
Chování při hoření	EN 407	≥ 3	≥ 2
Odolnost proti kontaktnímu teplu	EN 407	≥ 1	≥ 1
Odolnost proti konvekčnímu teplu	EN 407	≥ 2	-
Odolnost proti malým rozstříkům roztaveného kovu	EN 407	≥ 3	≥ 2
Hbitost	EN 21420	≥ 1	≥ 4

EN 12477: OCHRANA PRO SVÁŘENÍ

Soulad s normou EN ISO 21420 a minimální délky rukavic musí být následující:

- 300 mm: velikost 6 nebo XS
- 310 mm: velikost 7 nebo S
- 320 mm: velikost 8 nebo M
- 330 mm: velikost 9 nebo L
- 340 mm: velikost 10 nebo XL
- 350 mm: velikost 11 nebo XXL

Rukavice typu B jsou doporučeny pro případ, kdy je požadována vysoká hbitost, jako například pro sváření TIG; rukavice typu A pro menší hbitost a větší výkon jsou doporučeny pro jiné svářecí procesy. **Typ A nebo B musí být označen na výrobku, balení a návodu k použití.**

EN 511: OCHRANA PROTI CHLADU					
ÚROVNĚ VÝKONU	0	1	2	3	4
a - Odolnost proti konvekčnímu chladu (Tepelná izolace ITR v m ² K/W)		0,10–0,15	0,15–0,22	0,22–0,30	≥ 0,30
b - Odolnost proti kontaktnímu chladu (Tepelný odpor R v m ² K/W)		0,025–0,050	0,050–0,100	0,100–0,150	≥ 0,150
c - Zkouška pronikání vody	pronikání vody	žádné pronikání vody			

EN ISO 374: OCHRANA PROTI CHEMICKÝM RIZIKŮM A MIKROORGANISMŮM

Ochrana proti chemikáliím a mikroorganismům

Tato norma je popsána v následujících 2 částech této normy:

EN ISO 374-1

Tato norma stanoví požadavky na rukavice určené k ochraně uživatele před chemikáliemi na základě tří zkušebních metod:

- **Zkouška pronikání**, tj. prostupování chemikálie nebo mikroorganismu přes porézní materiály, švy, případné mikrootvory nebo jiné nedokonalosti ochranné rukavice. Rukavice nesmí propouštět při zkouškách vzduchotěsnosti a vodotěsnosti a musí být testována a kontrolována v souladu s přijatelnou úrovní kvality (AQL).
- **Zkouška prostupování**, tj. prostupování chemikálie přes materiál ochranné rukavice na molekulární úrovni neboli měří se doba, kterou tekutina potřebuje k tomu, aby přišla do styku s pokožkou.
- **Zkouška degradace**, tj. změna fyzických vlastností rukavice při styku s chemikálií, například odlupování, nafouknutí, rozpadnutí, zkrěhnutí, změna barvy, změna vzhledu, ztvrdnutí nebo změknutí. Vystavení testované chemikálii musí trvat 60 minut. Výsledky zkoušky degradace musí být uvedeny v informativní poznámce.

Rukavice pro chemickou ochranu jsou rozděleny do tří kategorií: Typ A, B a C. Příslušné pictogramy a značky popisují druh chemické odolnosti a dosaženou úroveň výkonu.

EN ISO 374-5

Tato norma stanoví, že rukavice, které mají chránit proti bakteriím a houbám, na nichž je aplikován piktogram biologického rizika, musí projít zkouškou pronikání (nepropustnosti). Pro ochranu proti virům musí být provedena další zkouška na pronikání virů. Jestliže rukavice projde touto další zkouškou, pod předcházející piktogram bude přidáno slovo „Virus“.

EN ISO 374: OCHRANA PROTI CHEMICKÝM RIZIKŮM A MIKROORGANISMŮM			
ZKOUŠKA PRONIKÁNÍ			
ÚROVNĚ VÝKONU	1	2	3
Přijatelná úroveň kvality / AQL (index)	≥0,05	≥1,5	≥4,0

ZKOUŠKA PROSTUPOVÁNÍ						
ÚROVNĚ VÝKONU	1	2	3	4	5	6
Naměřená doba prostupování	>10 minut	>30 minut	>60 minut	>120 minut	>240 minut	>480 minut
Index ochrany	Třída 1	Třída 2	Třída 3	Třída 4	Třída 5	Třída 6

STANOVENÉ CHEMIKÁLIE		
KÓD	CHEMIKÁLIE	TŘÍDA
A	Metanol	Primární alkohol
B	Aceton	Keton
C	Acetonitril	Nitrilová sloučenina
D	Dichlormethan	Chlorovaný parafín
E	Disulfid uhlíku	Síra obsahující organické sloučeniny
F	Toluen	Aromatický uhlovodík
G	Diethylamin	Amin
H	Tetrahydrofuran	Sloučenina etheru a heterocyklu
I	Ethylacetát	Estery
J	n-heptan	Nasycený uhlovodík
K	Hydroxid sodný 40 %	Anorganická báze
L	Kyselina sírová 96 %	Anorganická minerální kyselina
M	Kyselina dusičná 65 %	Anorganická minerální kyselina, oxidant
N	Kyselina octová 99 %	Organická kyselina
O	Amoniak 25 %	Anorganická báze
P	Peroxid vodíku 30 %	Peroxid
S	Kyselina fluorovodíková 40 %	Anorganická minerální kyselina
T	Formaldehyd 37 %	Aldehyd

KATEGORIE CHEMICKÉ OCHRANY			
TYP NEPROPUSTNOSTI	A	B	C
Doba prostupování	≥ 30 minut alespoň pro 6 chemických přípravků ze seznamu ≥30 minut	≥ 30 minut alespoň pro 3 chemické přípravky ze seznamu >120 minut	≥ 10 minut alespoň pro 1 chemický přípravek ze seznamu

ANSI – ISEA 105-2016

Pro některé rukavice je kromě certifikátů požadovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/425 k dispozici rovněž certifikace ANSI-ISEA. Soukromá nezisková organizace American National Standards Institute (ANSI) a obchodní sdružení výrobců osobních ochranných pracovních prostředků International Safety Equipment Association (ISEA) společně určují průmyslové normy pro USA, které jsou uznávány na celém světě. Zkušební metody, které byly vzaty jako referenční, jsou stanoveny ASTM International (American Society for Testing and Materials International).

Jako u certifikace „Odolnost proti řezu EN ISO 13997“ dle nařízení EU se kontroly provádějí pomocí Tomodynamometer - TDM Test, ale měřicí index není Newton, ale gram, jak je uvedeno v následující tabulce.


5.1.1: ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (ASTM F2992-15)	
ÚROVEŇ	GRAMY
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1600
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 1000
A8	≥ 5000
A9	≥ 6000

Test otěru měří, jak rukavice odolává ztrátě materiálu při otěru o drsné povrchy. Čím větší je uvedený počet otáček, tím větší je odolnost proti otěru. Brusné kotouče mají vertikální zatížení 500 g pro úrovně 0 až 3 a zatížení 1000 g pro úrovně 4 až 6.

5.1.4: ODOLNOST PROTI OTĚRU (ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)		
HMOTNOST V GRAMECH	ÚROVEŇ	OTÁČKY OTĚRU
500	A0	< 100
500	A1	> 100
500	A2	> 500
500	A3	> 1000
1000	A4	> 3000
1000	A5	> 10000
1000	A6	> 20000

ZNAČKA	VÝROBEK	KAT.	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
RUKAVICE PROTI NÁRAZU												
P/PLUS	P/HERO SHAKE	II	-	3X44EP	-	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/HERO GECKO	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/HERO BLADE	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18FULL	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18ESD	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	✓	-	A4	-	-	-
RUKAVICE PROTI CHLADU												
P/PLUS	P/ICE D-DRY	II	✓	3X43D	X2XXXX	-	-	X2X	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	BLIZZARD 55WINTER	II	-	2132A	-	-	-	110	-	-	-	-
GIONNY WINGS	COLD-DRY	II	✓	2232B	X2XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
GIONNY WINGS	COLDGRIP	II	✓	2242B	X1XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
PROTÍŘEZNÉ RUKAVICE												
P/PLUS	P/CUT 6-18	II	✓	4X42F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 5-15	II	✓	4X43E	X1XXXX	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4FULL-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3PRO-21	II	✓	4341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3-21	II	✓	3341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3FULL	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 4	II	✓	4X43D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H	II	-	4442C	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H3	II	-	4242B	-	-	-	-	-	-	-	-
PROTÍŘEZNÉ DOPLŇKY												
GIONNY WINGS	RISK 35	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	RISK 60	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
RUKAVICE PROTI ODĚRU												
P/PLUS	P/TOUCH 15FULL	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15PRO	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15GRIP	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15ESD	II	✓	4131A	X1XXXX	-	✓	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/FEEL 18	II	✓	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
KOŽENÉ RUKAVICE												
GIONNY WINGS	PILOT 55TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 50TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HOBBYLEATHER	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	17W	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R-K	II	-	2121X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T	II	-	4122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/7C	II	-	4134A	413XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70JEANS	II	-	3144X	-	-	-	-	-	-	-	-

ZNAČKA	VÝROBEK	KAT.	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
SVÁŘEČSKÉ RUKAVICE												
GIONNY WINGS	FIRE 307R	II	-	4234A	413X4X	TYP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FIRE 307G	II	-	4234A	413X4X	TYP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70-14	II	-	2122X	412X4X	TYP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T-20	III	-	2122X	412X44	TYP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/14C	III	-	4134A	413X44	TYP A	-	-	-	-	-	-
MÁČENÉ RUKAVICE												
GIONNY WINGS	TANKER NBR4	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR3	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR2	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR1	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR4	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR3	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR2	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR1	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1M	II	✓	4121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1L	II	✓	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1E	II	-	3111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL GRIP	II	✓	3141X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL X1	II	-	2143X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N-FULL	II	✓	4231A	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL NF1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N2	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU6	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
PRŮMYSLOVÉ RUKAVICE												
GIONNY WINGS	SECURE	III	-	2X22X	-	-	-	-	-	KLMNPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	DUALSECURE	III	-	2X11X	-	-	-	-	-	KLNOPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	GLOBAL	III	-	2XXXX	-	-	-	-	-	KTP	-	-
GIONNY WINGS	CHEM N	III	-	3101X	-	-	-	-	-	JKL	-	-
GIONNY WINGS	CHEM 3N	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKLMNO	VIRUS	G2
GIONNY WINGS	CHEM 2N SHORT	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKL	VIRUS	G1
GIONNY WINGS	FLUID PVC 35	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FLUID PVC 27	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE												
GIONNY WINGS	NITRO-DIAMOND	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 55	III	-	-	-	-	-	-	-	KPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 50	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 35	III	-	-	-	-	-	-	-	JKT	VIRUS	-



UKAVICE

Důležitá měření pro rukavice jsou dvě:

- Obvod dlaně ruky změřený pomocí krejčovského metru;
- Délka ruky změřená od špičky prostředníčku až k zápěstí.

UKAVICE

Číselné velikosti		6	7	8	9	10	11
Mezinárodní velikosti		XS	S	M	L	XL	XXL
Obvod dlaně	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Délka ruky	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centimetry - in = palce

U rukavic s barevným lemem lze velikost rozpoznat podle odlišné barvy, jak je uvedeno v tabulce níže:

VELIKOSTI					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11





[illegible]

B	
BLIZZARD 55WINTER	76
C	
CHEM 2N SHORT	108
CHEM 3N	108
CHEM N	107
COLD-DRY	76
COLDGRIP	77
CONTROL GRIP	100
CONTROL X1	100
D	
DANGER H	83
DANGER H3	83
DUALSECURE	106
F	
FIRE 307G	64
FIRE 307R	64
FLUID PVC 27	109
FLUID PVC 35	109
G	
GLOBAL	107
H	
HANDY CO	116
HANDY PL	116
HAZARD 250T	59
HAZARD 250T-20	65
HAZARD OK/14C	66
HAZARD OK/7C	60
HOBBYLEATHER	55
N	
NITRO DIAMOND	112
NITRO TOUCH NPF 35	113
NITRO TOUCH NPF 50	113
NITRO TOUCH NPF 55	112
P	
P/CUT 3-21	33
P/CUT 3PRO-21	32
P/CUT 4-18	31
P/CUT 4FULL-18	30
P/CUT 5-15	29
P/CUT 6-18	28
P/FEEL 18	46

P/HERO BLADE	14
P/HERO GECKO	13
P/HERO SHAKE	12
P/ICE D-DRY	24
P/IMPACT 18ESD	19
P/IMPACT 18FULL	18
P/TOUCH 15	42
P/TOUCH 15ESD	41
P/TOUCH 15FULL	38
P/TOUCH 15GRIP	40
P/TOUCH 15PRO	39
PATROL 3	81
PATROL 3FULL	80
PATROL 6	80
PILOT 55TOP	54
PILOT 50TOP	54
PILOT 70	59
PILOT 70-14	65
PILOT 70JEANS	60
PILOT 70R	58
PILOT 70R-K	58
PULSE PU1	103
PULSE PU6	103
R	
RANGER 3	82
RANGER 4	82
RANGER 6	81
RISK 35	86
RISK 60	86
S	
SECURE	106
SKILL N1	102
SKILL N2	102
SKILL NF1	101
SKILL N-FULL	101
T	
TANK NBR1	93
TANK NBR2	93
TANK NBR3	92
TANK NBR4	92
TANKER NBR1	91

TANKER NBR2	91
TANKER NBR3	90
TANKER NBR4	90
TRACK NBR1E	97
TRACK NBR1L	96
TRACK NBR1M	96
U	
U-HANDY CO	117
U-HANDY COP	117
#	
17W	55
301	71
301R	71
304C	72
306C	72
307	70
308LUX	70



Neustálý výzkum, vývoj a zdokonalování výrobků mohou v jednotlivých sezónách přinášet změny v označování, štítcích, balení a technických specifikacích. Před zadáním dodávky nebo objednávky se prosím informujte o případných aktualizacích výrobků.

SAFETY ש



PAYPER

DO.
BE.
FLY.